



पाँजीटिव मरीज के संपर्क/परिजन हेतु प्रोफैलेक्टिक डोज-

Tab. Hydroxychloroquine 200 mg.

प्रथम दिवस - सुबह 400 मि.ग्रा. (2 गोली) खाना खाने के बाद
सायं 400 मि.ग्रा. (2 गोली) खाना खाने के बाद
अगले 7 सप्ताह तक - सुबह 200 मि.ग्रा. (1 गोली) खाना खाने के बाद
(सप्ताह में 1 दिन) सायं 200 मि.ग्रा. (1 गोली) खाना खाने के बाद

कोविड-19 होम आइसोलेशन

के दौरान सहायता एवं चिकित्सकीय सलाह के लिए संपर्क करें...

**24x7 कंट्रोल रूम कार्यालय कलेक्टर
जिला मुंगेली**

07755-274274

**कंट्रोल रूम
24x7 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-मुंगेली**

95894-27852

स्वास्थ्य जांच, दवाईयों की उपलब्धता एवं
अन्य किसी भी प्रकार की आपातकालिन स्थितियों में संपर्क करें...

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला-मुंगेली (छ.ग.)



पाँजीटिव मरीज के संपर्क/परिजन हेतु प्रोफैलेक्टिक डोज-

Tab. Hydroxychloroquine 200 mg.

प्रथम दिवस - सुबह 400 मि.ग्रा. (2 गोली) खाना खाने के बाद
सायं 400 मि.ग्रा. (2 गोली) खाना खाने के बाद
अगले 7 सप्ताह तक - सुबह 200 मि.ग्रा. (1 गोली) खाना खाने के बाद
(सप्ताह में 1 दिन) सायं 200 मि.ग्रा. (1 गोली) खाना खाने के बाद

कोविड-19 होम आइसोलेशन

के दौरान सहायता एवं चिकित्सकीय सलाह के लिए संपर्क करें...

**24x7 कंट्रोल रूम कार्यालय कलेक्टर
जिला मुंगेली**

07755-274274

**कंट्रोल रूम
24x7 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-मुंगेली**

95894-27852

स्वास्थ्य जांच, दवाईयों की उपलब्धता एवं
अन्य किसी भी प्रकार की आपातकालिन स्थितियों में संपर्क करें...

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला-मुंगेली (छ.ग.)